










Príslušenstvo priemyselných vysávačov INGO

HADICE				
Priemyselná hadica štandardná, umelá hmota, odolná voči nastúpeniu, staticky vodivá, komplet s koncovkami 	Priemer 50 mm		Priemer 70 mm	
	Dĺžka v m	Obj. č.	Dĺžka v m	Obj. č.
	1	161-500-01	1	162-700-01
	2	161-500-02	2	162-700-02
	3	161-5014	3	162-700-03
	4	161-500-04	4	162-700-04
	5	161-500-05	5	162-700-05
	6	161-500-06	6	162-700-06
	7	161-500-07	7	162-700-07
	8	161-500-08	8	162-700-08
	9	161-500-09	9	162-700-09
	10	161-500-10	10	162-700-10
bm	161-500-00	bm	162-700-00	
Priemyselná hadica odolná voči olejom a benzínu, ťažké vyhotovenie, staticky vodivá, komplet s koncovkami 	Priemer 50 mm		Priemer 70 mm	
	Dĺžka v m	Obj. č.	Dĺžka v m	Obj. č.
	1	161-504-01	1	162-704-01
	2	161-504-02	2	162-704-02
	3	161-504-03	3	162-704-03
	4	161-504-04	4	162-704-04
	5	161-504-05	5	162-704-05
	6	161-504-06	6	162-704-06
			7	162-704-07
			8	162-704-08
			10	162-704-10
	bm	161-504-00	bm	162-704-00
Priemyselná hadica kovová, staticky vodivá, komplet s koncovkami 	Priemer 50 mm		Priemer 70 mm	
	Dĺžka v m	Obj. č.	Dĺžka v m	Obj. č.
	1	161-502-01	1	162-702-01
	2	161-502-02	2	162-702-02
	3	161-502-03	3	162-702-03
	4	161-502-04	4	162-702-04
	5	161-502-05	5	162-702-05
	6	161-502-06	6	162-702-06
	7	161-502-07	7	162-702-07
	8	161-502-08	8	162-702-08
	9	161-502-09		
	10	161-502-10		
bm	161-502-00	bm	162-702-00	
Priemyselná hadica gumová, staticky vodivá, komplet s koncovkami 	Priemer 50 mm		Priemer 70 mm	
	Dĺžka v m	Obj. č.	Dĺžka v m	Obj. č.
	3	161-501-03	3	162-701-03
Priemyselná hadica, odolná do teploty do 150°C, komplet s koncovkami 	Priemer 50 mm		Priemer 70 mm	
	Dĺžka v m	Obj. č.	Dĺžka v m	Obj. č.
	2	161-510-02		na ůelanie
	3	161-510-03		
	4	161-510-04		
	6	161-510-06		

Priemyselná hadica, odolná do teploty do 300°C, komplet s koncovkami	Priemer 50 mm		Priemer 70 mm	
	Dĺžka v m	Obj. č.	Dĺžka v m	Obj. č.
	3	161-509-03		na Oelanie
	4	161-509-04		
	bm	161-509-00	bm	162-709-00

PRÍSLUŠENSTVO NA VYSÁVANIE

		Priemer 50 mm	Priemer 70 mm
	Ohnutý násadec kovový, s jednou západkou	161-5010	161-7059
	Ru n é potrubie 1 m	161-5135 (nerez)	162-7015 (kovové)
	Priemyselná podlahová tryska 500 mm, na kolieskach, výškovo nastaviteľná, štandardne s gumovými líztami	161-5021	
	Sada (2 ks) náhradných gumových lízt do 161-5021	ER-5217	
	Sada (2 ks) náhradných ztetinových lízt do 161-5021	ER-5218	
	Priemyselná podlahová tryska 500 mm, pozinkovaná, s gumovými líztami		162-7021
	Zohnutá tryska so ztetinami na ístenie na potrubí priemer 300 mm, drevo plast, výstup 45 st.	161-5006	

		Priemer 50 mm	Priemer 70 mm
	Plochá tryska so ztetinami zírka 300 mm, drevo, plast, výstup 45 st.	161-5009	
	Okrúhla ztetinová tryska priemer 100 mm, drevo, plast, výstup 45 st., upev ovacia skrutka	181-5104	
	Hrubá tryska nerezová (vhodná na zkrabanie usadených ne istôt)	00 01045	
	¥trbinová tryska nerez	00 01046	
	Kónická tryska zpícatá, gumová (vhodná do elektro ústrední)	161-5024	
	Ohnutá ztetoná tryska na istenie potrubí priemer 100 mm priemer 200 mm	161-5022 161-5023	
	Kónická tryska zpícatá, gumová (vhodná do elektro ústrední)		
	Podlahová tryska na hrubé ne istoty, pozinkovaná, kolieska výzkovo nastavite né	132-062006 pracovná zírka 300 mm	162-7070 pracovná zírka 500 mm
	Zariadenie na odsávanie zeme (pred vysáva), zírka 800 mm	162-7004	