Nilfisk SR 1000S P, B

Malý stroj s veľkým výkonom. Pracuje rýchlo a je dostatočne malý na to, aby sa zmestil do výťahu, dobre ovládateľný, dosiahne aj rôzne stiesnené priestory. Dodávaný v benzínovej, alebo batériovej verzii pre interiéry, ale aj exteriéry. S výbavou na želanie čistí aj kobercové plochy. Stúpavosť až do 16%.

Štandardná výbava:

- elektrické vytriasanie filtra
- počítadlo hodín
- s bezpečnostným vypínačom, spínačom kapoty
- bezpečnostným senzorom na sedadle
- hlavná a dve bočné kefy
- cúvací výstražný signál
- parkovacia brzda
- nízky výsyp
- klaksón
- sada na čistenie kobercov – opcia



Výkonnostné parametre:

Plošný výkon teoretický s 2 bočnými kefami	5.500 m2/hod
Plošný výkon praktický s 2 bočnými kefami	3.850 m2/hod
Prac .doba na 1 nabitie batérií (bat.verzia)	2 hodiny
Plošný výkon na 1 nabitie batérií (bat. verzia)	7.000 – 10.000 m^2
Spotreba paliva na plošný výkon	0,88l/ h – 3.600 rpm

Technické parametre:	**SR 1000 S B (batéria)**	**SR 1000S P (benzín)**
Pohon:	**batéria 24 V**	**benzín**
Motor:	**AMER**	**HONDA**
Max. výkon:	**1120 W**	**2,2kW / 2,9 HP**
Pracovná šírka:	**600 mm**	**600 mm**
Šírka zametania s 2 bočnými kefami:	**1.000 mm**	**1.000 mm**
Polomer otáčania:	**1 550 mm**	**1 550 mm**
Max. rýchlosť pojazdu vpred:	**5,5 km/hod**	**5,5 km/hod**
Objem zásobníka na odpad:	**50 l**	**50 l**
Plocha filtra:	**3 m2**	**3 m2**
Maximálna stúpavosť:	**16 %**	**16 %**
Úroveň hlučnosti:	**71,6 db**	**77 db**
Mokré zametanie:	**ÁNO**	**ÁNO**
Rozmery	**1260 x 790 x 1160 mm**	
Celková hmotnosť:	**224 kg**	**204 kg**

Cena stroja Nilfisk SR 1000S P, benzínový

2385-9084205010 Nilfisk SR 1000S P, s elektrickým oklepom filtra


Cena stroja Nilfisk SR 1000S B, batériový

2385-9084201010 Nilfisk SR 1000S B, s elektrickým oklepom filtra
2385-80564400 Batéria 12V-105 Ah, bez údržbová, 2 ks
2385-1464527000 Nabíjací prístroj, zabudovaný v stroji

Dodatočná výbava:


2385-1462663000 Pracovné osvetlenie
2385-1462659000 Výstražné svetlo

Nilfisk SR 1000S P, B



OVLÁDACÍ PANEL

1. Ľavý ovládací panel
2. Spínač zapaľovania
3. Počítadlo motohodín
4. Vypínač klaksónu
5. Vytriasač filtra
6. Ručný spínač systému odsávania (doplnkové vybavenie)
7. Spínač pracovného svetla (doplnkové vybavenie)
8. Tlačidlo núdzového stavu
9. Upevňovacie skrutky ovládacieho panela
10. Pravý ovládací panel
11. Nastavovacia páka sklonu stĺpika riadenia



Nilfisk SR 1000S P, B

VONKAJŠÍ POHĽAD

1. Volant
2. Ovládací panel
3. Páka spustenia/vypnutia odsávania
4. Páka zdvíhania/spúšťania bočnej kefy
5. Pedál pojazdu dopredu/dozadu
6. Pedál prevádzkovej brzdy
7. Páka parkovacej brzdy (účinná na prednom kolese)

7a. Zatiahnutá brzda

7b. Uvoľnená brzda

8. Pedál zdvíhania prednej obruby
9. Držiak na nádoby
10. Kapota
11. Zadné kolesá na pevnej osi
12. Predné hnacie a riadiace koleso
13. Pravá bočná kefa
14. Ľavá bočná kefa
15. Hlavná kefa
16. Ľavý bočný kryt
17. Pravý bočný kryt
18. Predná zásterka
19. Zadná zásterka
20. Zásobník
21. Západka zásobníka na smeti
22. Držadlo zásobníka
23. Ľavé dvierka hlavnej kefy
24. Ľavý nastavovací kolík výšky hlavnej kefy
25. Pravý nastavovací kolík výšky hlavnej kefy
26. Pravé dvierka hlavnej kefy
27. Upevňovacie skrutky pravých dvierok hlavnej kefy
28. Maják (sa vždy zapne po otočení spínača do polohy "I") (doplnkové vybavenie)
29. Sedadlo vodiča s bezpečnostným mikrospínačom
30. Dodatočný otvor pre sústavu ručného odsávania (doplnkové vybavenie)
31. Nastaviteľný stĺpik riadenia
32. Pracovný svetlomet (doplnkové vybavenie)
33. Nastavovací kolík výšky bočnej kefy
34. Páka nastavenia polohy sedadla v pozdĺžnom smere
35. Sústava ručného odsávania (doplnkové vybavenie)
36. Uzáver palivovej nádrže
37. Priestor pre uzáver palivovej nádrže a klapku sýtiča motora
38. Výfukové potrubie motora
39. Vetracia mriežka motora
40. Nastavovacia prstencová matica kolíka na nastavenie výšky bočnej kefy