

Pohodlné vysávanie

Chrbtový vysávač by mal mať mnoho vlastností. Mal by byť ľahký, s rovnomerným rozložením hmotnosti a úroveň hlučnosti musí byť čo najnižšia.

Aku verzia nepotrebuje žiadnu elektrinu. Tým ponúka značnú voľnosť z pohľadu možností vysávania. S časom prevádzky 30 min. na aku, v spojení s druhým aku, môže stroj vysávať nepretržite. Valcový tvar GD 5/10 Back už sám o sebe napovedá veľkú kapacitu prachového sáčku. Podľa typu verzie to môže byť 5 litrov (GD 5), alebo 10 litrov (GD 10). Obrovskou výhodou vysávača, v porovnaní s predchádzajúcou verziou Backuum, je možnosť bezsáčkového vysávania - teda vysávanie priamo do nádoby! Beszáčkové vysávanie umožňuje kvalitný "sack" filter, ktorý chráni sací motor. V ponuke je aj model s HEPA filtráciou H13 do citlivých miest. Obsluha GD 5/10 je veľmi praktická. Spínač prístroja sa nachádza priamo na bedernom popruhu.

- Nízka hlučnosť pre pohodlnú obsluhu a pre čistenie v miestach citlivých na hluk
- Možnosť HEPA filtrácie
- Vhodný pre ľavostranné aj pravostranné ovládanie
- Nádoby v rôznych veľkostiach pre rôzne aplikácie
- 15 metrový výstražný bezpečnostný kábel pre úsporu času
- Ergonomický chrbtový a bederný systém pre zníženie únavy obsluhy
- Spínač vysávača priamo na bedernom popruhu
- Dostupný aj v aku verzii pre širšie možnosti vysávania
- Plne recyklovateľné súčasti pre zníženie dopadu na živ. prostredie



Picture shown may not represent model quoted

Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	GD5 BACK EU	GD5 BACK EU HEPA	GD10 BACK EU
Hadice a spojky						
	TELESCOPIC TUBE ALUMINIUM	011 8130 500	1		•	•
	Trubica alu	011 6431 500	1	•		
Hadice k vysávačom						
	Hadica kónická	147 1236 500	1	•	•	•
	Vodivá hadica kónická	147 1449 500	1			
Nozzle - Vacuum						
	Combi hubca	140 8492 520	1	•	•	•

Pohodlné vysávanie

Included accessories		Ref. no.	Min. required	GD5 BACK EU	GD5 BACK EU HEPA	GD10 BACK EU
	Kefa hubica	140 8244 500	1		•	•
	Podlahová hubica Combi deluxe, D32x270	147 1009 500	1			
	Škárová hubica čierna	22302100	1		•	•
Filtre						
	Filtračný vak 5L	147 1100 500	1	•	•	
	Filtračný vak 10L	147 1099 500	1			•
	HEPA filter	147 1104 500	1		•	
HEPA filtre						
	HEPA 13 filter	147 1250 600	0			
Trubice						
	EXTENSION TUBE STEEL D32	140 8246 040	1			
Vrecko						
	Prachové vrecko 5L 5ks	147 1098 500	1		•	
Akumulátory						
	BATTERY FOR GD 911	147 1197 000	1			
Nabíjačky						
	CHARGER FOR GD 911	147 1202 000	1			
Ostatné						
	Popruh premium	147 1246 510	0			

Pohodlné vysávanie

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK
Hadice a spojky					
	TELESCOPIC TUBE ALUMINIUM	011 8130 500	1	•	•
	Trubica alu	011 6431 500	1	•	•
Hadice k vysávačom					
	Hadica kónická	147 1236 500	1	•	•
	Vodivá hadica kónická	147 1449 500	1		
Nozzle - Vacuum					
	Combi hubica	140 8492 520	1		
	Kefa hubica	140 8244 500	1	•	•
	Podlahová hubica Combi deluxe, D32x270	147 1009 500	1		
	Škárová hubica čierna	22302100	1	•	•
Filtre					
	Filtračný vak 5L	147 1100 500	1		•
	Filtračný vak 10L	147 1099 500	1	•	
	HEPA filter	147 1104 500	1		
HEPA filtre					
	HEPA 13 filter	147 1250 600	0	•	•
Trubice					



Pohodlné vysávanie

Included accessories	Ref. no.	Min. required	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK
 EXTENSION TUBE STEEL D32	140 8246 040	1			
Vrečko					
 Prachové vrečko 5L 5ks	147 1098 500	1			•
Akumulátory					
 BATTERY FOR GD 911	147 1197 000	1			
Nabíjačky					
CHARGER FOR GD 911	147 1202 000	1			
Ostatné					
Popruh premium	147 1246 510	0	•		•

Model	GD5 BACK EU	GD5 BACK EU HEPA	GD10 BACK EU
Ref. no.	107410449	107410450	107410453

PRODUCT FEATURES

Filtračný vak	•	•	•
Prachové vrečko 1ks	•	•	•
Výstup pre elektro hubicu		•	
Hepa filtrácia		•	
Aku verzia			

Model	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK
Ref. no.	107417927	107417934	107417935

PRODUCT FEATURES

Filtračný vak	•	•	•
Prachové vrečko 1ks	•	•	•
Výstup pre elektro hubicu			•
Hepa filtrácia	•	•	•
Aku verzia			



Pohodlné vysávanie

Technical specifications	GD5 BACK EU	GD5 BACK EU HEPA	GD10 BACK EU
Typ zásuvky	EU	EU	EU
Uzemnené	-	-	-
Počet aku	-	-	-
Napätie/frekvencia (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Príkon (W)	1300	1300	1300
Kapacita aku (mAh)	-	-	-
Typ aku	-	-	-
Sacia sila pri motore (W)	255	235	na
Sací výkon na konci trubice (W)	240	210	240
Prietok vzduchu (l/sek)	40	37	40
Podtlak na hubici (kPa)	24	24	23
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69			
Úroveň hlučnosti (dB A BS 5415)	59	59	59
Prevádzková doba (min.)	-	-	-
Dĺžka prívodného kábla (m)	15	15	15
Objem prachového vrečka (l)	5	5	10
Plocha hlavného filtra (cm ²)	1400	1400	2000
Dĺžka x šírka x výška (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Hmotnosť (kg)	4.2	4.4	4.6
Hmotnosť s batériami (kg)	-	-	-

Technical specifications	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK
Typ zásuvky	EU	EU	EU
Uzemnené	-	-	-
Počet aku	-	-	-
Napätie/frekvencia (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Príkon (W)	780	780	780
Kapacita aku (mAh)	-	-	-
Typ aku	-	-	-
Sacia sila pri motore (W)	na	na	na
Sací výkon na konci trubice (W)	225	225	225
Prietok vzduchu (l/sek)	33	33	33
Podtlak na hubici (kPa)	22	22	22
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69	64	64	64
Úroveň hlučnosti (dB A BS 5415)			
Prevádzková doba (min.)	-	-	-
Dĺžka prívodného kábla (m)	15	15	15



Pohodlné vysávanie

Technical specifications	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK
Objem prachového vrečka (l)	10	5	5
Plocha hlavného filtra (cm ²)	2400	2400	2400
Dĺžka x šírka x výška (mm)	380x260x570	380x260x570	380x260x570
Hmotnosť (kg)	5	4.5	4.5
Hmotnosť s batériami (kg)	-	-	-

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	GD5 BACK EU	GD5 BACK EU HEPA	GD10 BACK EU
Nabíjačky						
	CHARGER FOR GD 911	147 1202 000	1			
Trubice						
	EXTENSION TUBE STEEL D32	140 8246 040	1			
Filtre						
	Filtračný vak 5L	147 1100 500	1	●	●	
	Filtračný vak 10L	147 1099 500	1			●
	HEPA filter	147 1104 500	1		●	
	Predfilter	147 1095 500	1			
	Výfukový filter	147 1089 500	1			
Hadice k vysávačom						
	Hadica kónická	147 1236 500	1	●	●	●
	Vodivá hadica kónická	147 1449 500	1			
Nozzle - Vacuum						
	Combi hubica	140 8492 520	1	●	●	●
	Kefa hubica	140 8244 500	1		●	●
	Podlahová hubica Combi deluxe, D32x270	147 1009 500	1			

Pohodlné vysávanie

Accessories		Ref. no.	Min. required	GD5 BACK EU	GD5 BACK EU HEPA	GD10 BACK EU
	Škárová hubica čierna	22302100	1	○	●	●
Vrecko						
	Prachové vrecko 5L 5ks	147 1098 500	1		●	
	Prachové vrecko 10L 5ks	147 1097 500	1			○
Hubice na tvrdý povrch						
	Hubica multi-povrch D32	140 6700 570	1			
Hadice a spojky						
	TELESCOPIC TUBE ALUMINIUM	011 8130 500	1		●	●
	Trubica alu	011 6431 500	1	●		
Akumulátory						
	BATTERY FOR GD 911	147 1197 000	1			
Hubice						
	NOZZLE ELECTRO	22203000	1	○		
Ostatné						
	Popruh premium	147 1246 510	0			
HEPA filtre						
	HEPA 13 filter	147 1250 600	0			

Pohodlné vysávanie

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK
Nabíjačky						
	CHARGER FOR GD 911	147 1202 000	1			
Trubice						
	EXTENSION TUBE STEEL D32	140 8246 040	1			
Filtre						
	Filtračný vak 5L	147 1100 500	1		●	●
	Filtračný vak 10L	147 1099 500	1	●		
	HEPA filter	147 1104 500	1			
	Predfilter	147 1095 500	1			
	Výfukový filter	147 1089 500	1			
Hadice k vysávačom						
	Hadica kónická	147 1236 500	1	●	●	●
	Vodivá hadica kónická	147 1449 500	1			
Nozzle - Vacuum						
	Combi hubica	140 8492 520	1	○	○	○
	Kefa hubica	140 8244 500	1	●	○	●
	Podlahová hubica Combi deluxe, D32x270	147 1009 500	1			
	Škárová hubica čierna	22302100	1	●	○	●
Vrecko						
	Prachové vrecko 5L 5ks	147 1098 500	1	○	○	●

Pohodlné vysávanie

Accessories		Ref. no.	Min. required	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK	GD5/10 BACK
	Prachové vrečko 10L 5ks	147 1097 500	1	○		
Hubice na tvrdý povrch						
	Hubica multi-povrch D32	140 6700 570	1	○	○	○
Hadice a spojky						
	TELESCOPIC TUBE ALUMINIUM	011 8130 500	1	●	○	●
	Trubica alu	011 6431 500	1	○	●	○
Akumulátory						
	BATTERY FOR GD 911	147 1197 000	1			
Hubice						
	NOZZLE ELECTRO	22203000	1			○
Ostatné						
	Popruh premium	147 1246 510	0	●	○	●
HEPA filtre						
	HEPA 13 filter	147 1250 600	0	●	●	●