

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku**1.1. Identifikátor produktu***grillBLITZ***1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú****Použitie látky/prípravku**

Vysoko účinný gél na čistenie grilov. Určené len na priemyselné použitie.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**Adresa/Výrobca**

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Telefón +43 (0)5 0456
Fax +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Zodpovedné Regulatory Affairs
oddelenie / Telefón
E-mailová adresa regulatoryaffairs@hagleitner.com
osoby, zodpovednej
za túto KBÚ

Adresa/Dodávateľ

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Telefón +43 (0)5 0456
Fax +43 (0)5 0456 7777
E-mailová adresa regulatoryaffairs@hagleitner.at
osoby, zodpovednej
za túto KBÚ

1.4. Núdzové telefónne číslo

National Toxicological Information Centre (NTIC): +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti**2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi****Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008)**

Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008)

Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
Met. Corr. 1	H290

Označovanie podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008

Vysvetlenie skratiek vid' oddiel 16.

2.2. Prvky označovania**Označovanie podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008****Výstražné piktogramy**

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

**Výstražné slovo**

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 H290 Môže byť korozívna pre kovy.

Bezpečnostné upozornenia

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou.
 P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Nebezpečná zložka uvedená na etikete (Nariadenie (ES) 1272/2008)

obsahuje Sodium hydroxide; Alkyl polyglucoside C8-10

Určené len na priemyselné použitie.

2.3. Iná nebezpečnosť

Žiadne zvláštne nebezpečenstvo ktoré je treba označiť.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách**3.2. Zmesi****Nebezpečné súčasti (Nariadenie (ES) č. 1272/2008)****Sodium hydroxide**

Č. CAS 1310-73-2
 Č. EINECS 215-185-5
 Registračné č. 01-2119457892-27-XXXX
 Koncentrácia ≥ 5 < 10 %

Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008)

Skin Corr. 1A H314

Koncentračné limity (Nariadenie (ES) č. 1272/2008)

Skin Corr. 1A	H314	≥ 5
Skin Irrit. 2	H315	$\geq 0,5 < 2$
Eye Irrit. 2	H319	$\geq 0,5 < 2$
Skin Corr. 1B	H314	$\geq 2 < 5$

Alkyl polyglucoside C8-10

Č. CAS 68515-73-1
 Č. EINECS 500-220-1
 Registračné č. 01-2119488530-36
 Koncentrácia ≥ 1 < 3 %

Klasifikácia (Nariadenie (ES) č. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

prítomné látky (Nariadenie (ES) č. 648/2004)

menej ako 5 %

neiónové povrchovo aktívne látky

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci**4.1. Opis opatrení prvej pomoci****Všeobecné odporúčania**

Znečistený odev okamžite vyzliecť a bezpečne odstrániť.

Pri vdýchnutí

V prípade nadýchania aerosolu okamžite konzultovať s lekárom a predložiť obal alebo etiketu. Zaisť čerstvý vzduch. V prípade komplikácii odviezť k lekárskemu ošetrovaniu.

Pri kontakte s pokožkou

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody. Okamžite konzultovať s lekárom.

Pri kontakte s očami

Pri zasiahnutí očí okamžite vyplachovať veľkým množstvom vody po dobu 15 minút. Chrániť nezranené oko. Ošetrovanie očným lekárom.

Pri požití

Nevyvolávať zvracanie. Podávať vodu v malých dúškoch. Osobám v bezvedomí sa nesmie nič podávať. Odviezť k lekárskemu ošetrovaniu.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Môžu sa objaviť nasledujúce symptomy: Dušnosť, Kašeľ

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania**Poznámky pre lekárov / Riziká**

nebezpečenstvo perforácie žalúdka; nebezpečenstvo poruchy dýchania

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**5.1. Hasiace prostriedky****Hasiace prostriedky**

rozprašovanie vody, pena, prášok ABC, Výrobok sám nehorí. Hasiace opatrenia prispôbiť požiaru okolia.

Nevhodné hasiace prostriedky

priamy vodný prúd

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nie sú známe.

5.3. Rady pre požiarnikov**Špeciálne prostriedky osobnej ochrany pre požiarnikov**

Použiť plný ochranný odev. V prípade požiaru použiť vhodný dýchací prístroj.

Ostatné údaje

Zbytky po horení a kontaminovanú požiaru vodu je nutné zneškodniť podľa miestnych úradných predpisov. Ohrozené nádoby chladiť vodnou sprchou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Použiť osobný ochranný odev. Po úniku/rozsypaní výrobku hrozí veľké nebezpečenstvo ukľznutia.

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

Zabrániť styku s pokožkou, očami a odevom. Dodržať bezpečnostné predpisy (viz. Oddiely 7 a 8).

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabrániť úniku do povrchových vôd/spodnej vody.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zobrať absorpčným materiálom (napr. piesok, kremelina, univerzálny spojovací materiál). Zbytky spláchnuť veľkým množstvom vody. Zneškodniť podľa predpisov.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Dodržať bezpečnostné predpisy (viz. Oddiely 7 a 8).

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Používať len zariadenia odolné lúhom. Je nutné dodržať bezpečnostné opatrenia obvyklé pre manipuláciu s chemikáliami. S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

Pokyny na ochranu pred požiarom a výbuchom

Nie sú nutné žiadne zvláštne opatrenia.

7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkol'vek nekompatibility

Odporúčaná skladovacia teplota

Hodnota $\geq$ 5 $\leq$ 25 °C

Skladovateľnosť

Doba skladovania: 3 roky

Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby

Uchovávať len v pôvodnej nádobe. Zaisťiť podlahu odolnú zásadám.

Pokyny pre spoločné skladovanie

Neskladovať spoločne s (so): Kyseliny, Neskladovať spoločne s potravinami.

Iné informácie o skladovacích podmienkach

Uchovávať nádoby tesne uzatvorené, opatrne otvárať a manipulovať. . Chrániť pred mrazom.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Ostatné údaje

Udržujte koncentraciu vo vzduchu pod standardní hodnotou expozície na pracovíšti.

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Alkyl polyglucoside C8-10

Referenčná látka	Alkyl polyglucoside C8-10	
Hodnota – typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referenčná skupina	Pracovník	
Doba expozície	Dlhá doba	
Cesta expozície	dermálne	
Forma účinku	Systémový účinok	
Koncentrácia	595000	mg/kg

Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10
Referenčná skupina	Derived No Effect Level (DNEL)
Doba expozície	Pracovník
	Dlhá doba

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

Cesta expozície	inhalačne	
Forma účinku	Systémový účinok	
Koncentrácia	420	mg/m3
Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10	
Referenčná skupina	Derived No Effect Level (DNEL)	
Doba expozície	Spotrebiteľ	
Cesta expozície	Dlhá doba	
Forma účinku	dermálne	
Koncentrácia	Systémový účinok	
	357000	mg/kg
Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10	
Referenčná skupina	Derived No Effect Level (DNEL)	
Doba expozície	Spotrebiteľ	
Cesta expozície	Dlhá doba	
Forma účinku	orálne	
Koncentrácia	Systémový účinok	
	35,7	mg/kg
Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10	
Referenčná skupina	Derived No Effect Level (DNEL)	
Doba expozície	Spotrebiteľ	
Cesta expozície	Dlhá doba	
Forma účinku	inhalačne	
Koncentrácia	Systémový účinok	
	124	mg/m3

Predicted No Effect Contcentration (PNEC)**Alkyl polyglucoside C8-10**

Referenčná látka	Alkyl polyglucoside C8-10	
Hodnota – typ	PNEC	
Typ	Sladká voda	
Koncentrácia	0,176	mg/l
Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10	
Typ	PNEC	
Koncentrácia	Slaná voda	
	0,0176	mg/l
Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10	
Typ	PNEC	
Koncentrácia	Voda (nepravidelné uvoľňovanie)	
	0,27	mg/l
Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10	
Typ	PNEC	
Koncentrácia	STP	
	560	mg/l
Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10	
Typ	PNEC	
Koncentrácia	Sladkovodný sediment	
	1516	mg/kg
	Alkyl polyglucoside C8-10	

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

Hodnota – typ	PNEC	
Typ	Morský sediment	
Koncentrácia	0,152	mg/kg
Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10	
Typ	PNEC	
Koncentrácia	Pôda	
	0,654	mg/kg
Hodnota – typ	Alkyl polyglucoside C8-10	
Typ	PNEC	
Cesta expozície	Sekundárna toxicita	
Koncentrácia	orálne	
	111,11	mg/kg

8.2. Kontroly expozície

Technické opatrenia / Hygienické opatrenia

Pri používaní nejedzte, nepite, nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu potravín a nápojov. Je nutné dodržať bezpečnostné opatrenia obvyklé pre manipuláciu s chemikáliami.

Ochrana dýchacích ciest - Poznámka

Nie je vyžadovaná, zabrániť však vdychovaniu par. Ochrana dýchacích ciest pri tvorbe aerosolu alebo hmly.

Ochrana rúk

rukavice (odolné zásadám)

Použitie	Krátkodobý kontakt s rukami		
Referenčná látka	Sodium hydroxide		
Vhodný materiál	Butylová guma		
Hrúbka rukavíc	=	0,5	mm
Doba prieniku	>	480	min

rukavice (odolné zásadám)

Použitie	Krátkodobý kontakt s rukami		
Referenčná látka	Sodium hydroxide		
Vhodný materiál	nitril		
Hrúbka rukavíc	od	0,35	mm
Doba prieniku	>	480	min

Ochrana očí

tesne priliehavé ochranné okuliare

Ochrana tela

ochranný odev odolný zásadám

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Forma	kvapalný, nízko viskózný		
Farba	hnedý		
Zápach	bez zápachu		
pH hodnota			
Hodnota	>	14	
Koncentrácia/H ₂ O		100	%
Teplota		20	°C
Poznámka	silno alkalický		

Bod tuhnutia

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

Hodnota	cca.	-4	do	4	°C
Sublimačný bod					
Poznámka	nestanovené				
počiatočná teplota varu a destilačný rozsah					
Hodnota	cca.	100	°C		
Bod vzplanutia					
Hodnota	>	100	°C		
Rýchlosť odparovania					
Poznámka	nestanovené				
Koeficient odparovania					
Poznámka	nestanovené				
horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti					
Poznámka	Nepoužiteľné				
Tlak pary					
Poznámka	nestanovené				
Hustota pary					
Poznámka	nestanovené				
Hustota					
Hodnota		1,08			g/cm3
Teplota		20	°C		
Rozpustnosť ve vode					
Poznámka	úplne miešateľný				
rozpustnosť (rozpustnosti)					
Poznámka	nestanovené				
rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda					
Poznámka	nestanovené				
Teplota vznietenia					
Poznámka	Nepoužiteľné				
teplota rozkladu					
Poznámka	Pri použití podľa daných ustanovení nedochádza k rozkladu.				
Viskozita					
Poznámka	nestanovené				
Oxidačné vlastnosti					
Poznámka	Nepoužiteľné				
Iné informácie					
Sypná hmotnosť					
Poznámka	nestanovené				
Hustota po strasení					
Poznámka	nestanovené				
Obsah pevnej látky					
Poznámka	nestanovené				
Povrchové napätie					
Poznámka	nestanovené				
Ostatné údaje					
Nie sú známe.					

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reakcia s kyselinami a silnými oxydačnými činidlami.

10.2. Chemická stabilita

Chrániť pred vplyvom extrémnej teploty a mrazu.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Chrániť pred znečistením.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Neskladovať pri teplotách pod -5°C.

teplota rozkladu

Poznámka

Pri použití podľa daných ustanovení nedochádza k rozkladu.

10.5. Nekompatibilné materiály

Výrobok reaguje s: Kyseliny, Oxydačné činidlo

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nie sú známe žiadne nebezpečné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

Akutna oralna toxikita

ATE	>	10.000	mg/kg
Metóda	hodnota prepočítaná (Nariadenie (ES) 1272/2008)		

Akutna oralna toxikita (Súčasti)

Sodium hydroxide

Druh	myš	
LD50	=	5800 mg/kg

Sodium hydroxide

Druh	potkan	
LD50	=	2000 mg/kg
Pôvod	Údaje výrobcu	

Žieravosť/dráždivosť kože

Vyhodnotenie	silno žieravý
--------------	---------------

vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Vyhodnotenie	silno žieravý
--------------	---------------

senzibilizácia

Vyhodnotenie	nespôsobuje senzibilizáciu
--------------	----------------------------

Subakútna, subchronická a dlhotrvajúca toxicita

Poznámka	Nie je k dispozícii
----------	---------------------

Mutagenita

Poznámka	Nie je k dispozícii
----------	---------------------

Reprodukčná toxicita

Poznámka	Nie je k dispozícii
----------	---------------------

Karcinogenita

Poznámka	Nie je k dispozícii
----------	---------------------

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT)

Poznámka

Nie je k dispozícii

Praktických skúseností

Výrobok pôsobí silným žieravým účinkom na pokožku, oči a sliznice.

Ostatné údaje

Toxikologické údaje špecifické pre výrobok nie sú známe.

ODDIEL 12: Ekologické informácie**12.1. Toxicita****Toxicita pre ryby**

Referenčná látka	Propane-1,2-diol			
Č. CAS	57-55-6			
Druh	čerebľa (Pimephales promelas)			
LC50	51400			mg/l
Doba expozície	96	h		
Pôvod	IUCLID			

Toxicita pre ryby (Súčasť)**Sodium hydroxide**

LC50	=	35	do	189	mg/l
------	---	----	----	-----	------

Toxicita pre dafnia

Referenčná látka	Propane-1,2-diol			
Č. CAS	57-55-6			
Druh	Daphnia magna			
LC50	43500			mg/l
Doba expozície	48	h		
Pôvod	IUCLID			

Toxicita pre dafnia (Súčasť)**Sodium hydroxide**

Druh	Ceriodaphnia spec			
EC50	=	40,4		mg/l

Toxicita pre riasy

Referenčná látka	Propane-1,2-diol			
Č. CAS	57-55-6			
Druh	Selenastrum capricornutum			
EC50	19500			mg/l
Doba expozície	14	d		
Pôvod	IUCLID			

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť**Všeobecné odporúčania**

Nie je k dispozícii

12.3. Bioakumulačný potenciál**Všeobecné odporúčania**

Nie je k dispozícii

rozdeľovací koeficient: n-oktanol/voda

Poznámka

nestanovené

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

12.4. Mobilita v pôde**Všeobecné odporúčania**

Nie je k dispozícii

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB**Všeobecné odporúčania**

Nepoužiteľné

12.6. Iné nepriaznivé účinky**Všeobecné odporúčania**

nestanovené

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní**13.1. Metódy spracovania odpadu****Odpad tvorený zbytkami**

Číslo v katalógu odpadov: 20 01 15* zásady

Zneškodniť ako nebezpečný odpad.

Znečistené obaly

Číslo v katalógu odpadov: 20 01 39 plasty

Úplne vyprázdnené obaly je možné predať k recyklácii.

ODDIEL 14: Informácie o doprave**Pozemná preprava****14.1. Číslo OSN**

UN 1824

14.2. Správne expedičné označenie OSN

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Trieda 8

Štítky ADR/RID 8

14.4. Obalová skupina

Skupina obalov II

Obmedzené množstvá 1 I

Prepravná kategória 2

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

-

Kód pre obmedzenie prepravy E
v tuneloch**Námorná preprava****14.1. Číslo OSN**

UN 1824

14.2. Správne expedičné označenie OSN

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Trieda 8

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

14.4. Obalová skupina

Skupina obalov II

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

-

Letecká doprava**14.1. Číslo OSN**

UN 1824

14.2. Správne expedičné označenie OSN

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Trieda 8

14.4. Obalová skupina

Skupina obalov II

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

-

Informácie pre všetky druhy dopravy**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa**

Dodržujte príslušné prepravné predpisy.

Iné informácie**14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC**

nestanovené

ODDIEL 15: Regulačné informácie**15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia**

menej ako 5 %

neiónové povrchovo aktívne látky

Trieda znečistenia vôd (Nemecko)

Trieda znečistenia vôd WGK 1

(Nemecko)

Poznámka

Classification according to Annex 4 VwVwS

VOC

VOC (CH) = 5 %

VOC (EC) = 5 %

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Pre túto zmes nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Zmeny / doplnenie textu: zmeny v textu sú na okraji stránky označené hviezdikou (*).

H-vety uvedené v oddiele 3

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Kategórie CLP z oddielu 3

Eye Dam. 1

Vážne poškodenie očí, Kategória 1

Skin Corr. 1A

Žieravosť kože, Kategória 1A

Skratky

ADR: Accord europ,en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

Obchodný názov výrobku: grillBLITZ

Látka č. SUB302020250000

Verzia: 6 / EU

Dátum revízie: 20.02.2020

dátum vydania: 07.03.07

Nahrádza verziu: 5 / EU

Dátum tlače 20.02.20

CAS: Chemical Abstracts Service
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EAK: Europäischer Abfallkatalog
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
VOC: Volatile Organic Compound
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
NOEL: No observable effect level
NOEC: No observable effect concentration
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
EU: European Union
EC: European Community
IMO: International Maritime Organization
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
DNEL: Derived no effect level
DMEL: Derived minimal effect level
PNEC: Predicted no effect concentration
CEFIC: European Chemical Industry Council
UN: United Nations

Doplňujúce informácie

Významné zmeny v porovnaní s predchádzajúcou verziou karty bezpečnostných údajov sú označené: ***

Údaje sa opierajú o dnešný stav našich znalostí a skúseností. Karta bezpečnostných údajov popisuje výrobky z hľadiska požiadavkov na ich bezpečnosť. Údaje neslúžia ako prísľub vlastností výrobku.

