

Priemyselný vysávač Krahnen EGF 4.0 EX GD 50 A AK

Výkonný jednomotorový elektrický špeciálny typ vysávača pre nasadenie do oblasti chemického priemyslu. Vhodný pre odsávanie a absorpciu agresívnych **výbušných tekutých látok a priestorov EX-Zone 1 / 2 / 21 / 22**.

Charakteristika výbavy:

- Vysoké štandardy kvality
- Vyhovuje norme CE 0158 EX II ½ GD c IIB IP65 T(200°C)
- **Karbónová aktívna komora**
- **Aktívny karbónový filter pre vysokú bezpečnosť „AK“**
- Vyhovuje EX-Zone 1, 2, 21, 22
- Prevedenie zásobníka **Stainless Steel 1.4301**
- Uzemňovací EX konektor
- Jednoduchý prístup k všetkým prvkom vysávača
- Malý, odľahčený, stabilný a ľahko ovládateľný podvozok
- Bezpečnostný plavák
- Nízka hlučnosť 65dB
- 2x predné kolieska s brzdou
- Modulárny systém podľa oblasti
- Maximálna technická ochrana
- 50l zberný zásobník



ATEX 
94/9/CE




Technické parametre :

Krahnen EGF 4.0 EX GD 35 A AK

Objednávkové číslo:	1823-2015056
Označenie Ex:	EX II2 GD h IIB T3 IP66 T200°
Materiál zbernej nádoby:	Stainless steel 1.4301
Napätie:	400V
Ochrana:	IP65
Zóna Ex:	1 / 2 / 21 / 22
Príkon:	4.000 W
Počet motorov:	1x
Množstvo vzduchu:	454 m³/hod
Vákuum:	270 mbar
Plocha filtra:	5m³
Obsah zásobníka:	50l
Vstup do vysávača:	Ø 60 mm
Priemer hadice:	Ø 38 mm
Hlučnosť:	72 dB
Dĺžka privodného kábla:	10 m
Rozmery – d x š x v:	1120x600x1000 mm
Hmotnosť:	105 kg

KrahnEN EGF 4.0 EX GD 50 A AK – technický popis



Dodatočné príslušenstvo

(PU– polyuretánový typ hadice so stredne veľkou flexibilitou, Ex – elektricky konduktívny typ hadice)

- 1823-2016810 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm PU 2,5m s koncovkami
- 1823-2016811 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm PU 5,0m s koncovkami
- 1823-2016884 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm PU 2,5m s koncovkami Ex
- 1823-2016885 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm PU 5,0m s koncovkami Ex

(PE– polyetylénový typ hadice so stredne nízkou flexibilitou)

- 1823-2016812 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm PE 2,5m s koncovkami
- 1823-2016813 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm PE 5,0m s koncovkami
- 1823-2016877 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm PE 2,5m s koncovkami Ex
- 1823-2016878 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm PE 5,0m s koncovkami Ex

(EVA – štandardný typ hadice s vysokou flexibilitou)

- 1823-2016814 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm EVA 2,5m s koncovkami
- 1823-2016815 Sada priem. príslušenstva Ø 38 mm EVA 5,0m s koncovkami



- 1823-2016803 Sada podlahového príslušenstva Ø 38 mm PE/PP
- 1823-2016799 Sada podlahového príslušenstva Ø 38 mm PE/PP Ex

(1ks pracovná rukoväť 1,270mm + 1ks podlahová tryska 300x50mm + 1ks štrbinový tryska 300x20x50mm; Ex -elektricky konduktívne príslušenstvo)



- 1823-2016800 Sada podlahového príslušenstva Ø 38 mm Stainless steel Ex
- 1823-2017017 Sada podlahového príslušenstva Ø 50 mm Stainless steel Ex

(1ks zakrivená rukoväť 850mm + 2ks rukoväť 600mm + 1ks podlahová tryska 300x50mm + 1ks štrbinová tryska 300x20x50mm; Ex – elektricky konduktívne príslušenstvo)



- 1823-2016827 Sada príslušenstva pre čistenie strojov Ø 38/120 mm Ex
- 1823-2016797 Sada príslušenstva pre čistenie strojov Ø 50/120 mm Ex

(1ks tryska široká 190x210x30mm, 1ks tryska diagonálna 310x40x60mm, 1ks tryska „fan“280x110x30mm, 1ks tryska kónická rovná 420x10mm, 1ks tryska kónická zakrivená 410x10mm)



- 1823-2016742 Ukladací box pre. príslušenstvo
- 1823-2016748 Držiak hadice



Dodatočné príslušenstvo

- 1823-2005020 Aktívny uhlíkový filter – štandard / EX Typ 2 oS, Gr
1823-2016856 Aktívny uhlíkový filter Ø255mm, výška 130mm, INOX / PE el.



- 1823-2013466 Vypúšťacia hadica ¾" – 1m
1823-2011878 Kamlock – rýchlopínacie puzdro

Ďalšie príslušenstvo na požiadanie alebo odporúčanie podľa využitia.